DODATOK Č. 3 K ZMLUVE Č. 40-000052154PO2012

o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou, uzatvorenej na základe Obchodného zákonníka a platných právnych predpisov o vodách.

Čl. I.

ZMLUVNÉ STRANY

1. **Predávajúci (ďalej ako „predávajúci"):**

Obchodné meno	Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.				
Sídlo:	Komenského 50, 042 48 Košice		**Právna forma:**	Akciová spoločnosť	
Obchodný register:	Zapísaná v OR Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č.: 1243/V				
IČO: 36570460	**IČ DPH:**	SK 2020063518	**DIČ:**	2020063518	
V zastúpení:	Petrík Oliver Ing.		riaditeľ závodu		
Bankové spojenie:	VÚB Banka a. s., č. ú.: 2976518951/0200				
Závod:	Michalovce				
Adresa závodu:	Hviezdoslavova 50, 071 01 Michalovce				

2. **Kupujúci (ďalej ako „kupujúci"):**

Obchodné meno:	Mesto Sobrance				
Sídlo:	Štefánikova 23, 073 01 Sobrance		**Právna forma:**		
Obchodný register:					
Č. obchodného partnera:	2000000437	**Č. zmluvného účtu:**		4490001012	
IČO: 325791	**IČ DPH:**	SK	**DIČ:**	2020752404	
V zastúpení:	Ing. Štefan Staško		primátor mesta Sobrance		
Bankové spojenie:	0032826552/0200				

Čl. II.

1. Kupujúci a predávajúci sa dohodli na zmene Zmluvy č. 40-000052154PO2012 o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd podľa Zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách nasledovne:

   Pôvodné znenie čl. III. bodu 7.2. sa nahrádza nasledovným znením:

   Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy uvedené v zozname príloh zo dňa 01.10.2013 a samotný zoznam príloh.

Čl. III.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok sa uzatvára na dobu: neurčitú.
   Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu poslednou zo zmluvných strán.
   Ak je v deň platnosti dodatku vodovodná/kanalizačná prípojka pripojená na verejný vodovod/kanalizáciu, pričom nie je kupujúci povinný tento dodatok zverejňovať podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, dodatok nadobúda účinnosť dňom podpisu poslednou zmluvnou stranou.
   Ak nie je vodovodná/kanalizačná prípojka pripojená na verejný vodovod/kanalizáciu, pričom nie je kupujúci povinný tento dodatok zverejňovať podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, dodatok nadobúda účinnosť dňom pripojenia na verejný vodovod/kanalizáciu, resp. dňom montáže meradla.
   V prípade, ak je kupujúci povinný zverejňovať tento dodatok podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia kupujúcim. Kupujúci vydá predávajúcemu písomné potvrdenie o zverejnení tohto dodatku neodkladne po jej zverejnení.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nie sú dotknuté.
3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých kupujúci a predávajúci obdržia po jednom vyhotovení spolu so zoznamom príloh a príslušnými prílohami.
4. Kupujúci súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov predávajúcim vo svojom informačnom systéme evidencie odberateľov v rozsahu čl. I. tohto dodatku. Doba platnosti súhlasu je v súlade s osobitnými zákonmi vymedzujúcimi účel ich spracovania a zákonmi o účtovníctve a archívnictve.

Vyhotovil: Štefančíková Mária

V Sobranciach dňa 29.10.2013 V Michalovciach dňa 30.10.2013

MESTO SOBRANCE

Ing. Štefan Staško
primátor mesta Sobrance

Ing. Oliver Petrík
riaditeľ závodu

VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. Závod Michalovce Hviezdoslavova 50, 071 80 MICHALOVCE

.....
Kupujúci

.....
Predávajúci

CC02/5
UMZC-016-2011

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, 042 48 Košice
IČO: 36 570 460
Zapísaná v obch. registri Okresného súdu Košice I.
Oddiel: Sa, vložka č.:1243/V

ZOZNAM PRÍLOH ZO DŇA 01.10.2013

Príloha č. 1 zo dňa 01.10.2013
Príloha č. 2 zo dňa 01.10.2013
Príloha č. 3 zo dňa 01.10.2013
Príloha č. 4 zo dňa 01.10.2013
Príloha č. 5 zo dňa 01.10.2013
Príloha č. 6 zo dňa 01.10.2013
Príloha č. 7 zo dňa 01.10.2013
Príloha č. 8 zo dňa 01.10.2013
Príloha č. 9 zo dňa 01.10.2013
Príloha č. 10 zo dňa 01.10.2013
Príloha č. 11 zo dňa 01.10.2013
Príloha č. 12 zo dňa 01.10.2013
Príloha č. 13 zo dňa 01.10.2013
Príloha č. 14 zo dňa 01.10.2013

Ing.Štefan Staško
primátor mesta Sobrance

.....
Kupujúci

CC02/5
UMZC-016-2011

Ing. Oliver Petrík
riaditeľ závodu

VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.
Závod Michalovce
Hviezdoslavova 50,
071 80 MICHALOVCE

.....
Predávajúci

Príloha č. 1 zo dňa 01.10.2013

Identifikácia odberného miesta			
1. Číslo odberateľa: 2000000437	**2. Číslo pripojeného objektu:** 5000272917	**3. Odberné miesto číslo:** 4000019120	
4. Č. zmluvného účtu:	4490001012	**5. Miesto spotreby č.**	6000141375
6. Adresa odberného miesta: Michalovská , 073 01 Sobrance			

7. Dodávka vody z verejného vodovodu:	**8. Odvedenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou:**	**9. Odvedenie vôd z atmosférických zrážok verejnou kanalizáciou:**	**10. Odvedenie odpadových vôd z iných zdrojov:**
áno ☒ nie ☐	áno ☐ nie ☒	áno ☐ nie ☒	áno ☐ nie ☒

11. Vykonávanie odpočtov podľa harmonogramu fakturácie:
mesačne ☐ štvrťročne ☒ polročne ☐ ročne ☐ iné

12a) Delená spotreba : áno ☐ nie ☒ ak áno , v tom : domácnosť: % ostatní: %
12b) Charakter /účel prevádzky: Hydrant B

13. Spôsob určenia množstva dodávky vody z verejného vodovodu: vodomerom ☒ smernými číslami spotreby ☐

14. Spôsob určenia množstva odpadových vôd odvádzaných do verejnej kanalizácie:

a) verejný vodovod :	spôsob určenia: vodomer ☐	smerné čísla spotreby ☐	technicky vhodné meradlo ☐	výpočet ☐
b) voda z povrchového odtoku (spôsob merania):			technicky vhodné meradlo ☐	výpočet ☐
c) iné zdroje :	spôsob merania: vodomer ☐	smerné čísla spotreby ☐	technicky vhodné meradlo ☐	výpočet ☐

15. Údaje pre výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie

Druh povrchu (kategória)	Plocha S (m^2)	Súčiniteľ odtoku ψ	Redukovaná plocha Sr
A	0	0,9	0
B	0	0,4	0
C	0	0,05	0
Súčet redukovaných plôch Sr v m^2 :			0
Ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu(Hz) v mm:			-

16. Maximálne koncentračné limity

Ukazovateľ	mg/l (kvalifikovaná bodová vzorka)
-	

17. Miesto odberu vzorky: -

18. Výška uplatňovaného percenta pre výpočet zmluvnej pokuty za zvýšené znečistenie odpadových vôd:

Priemerný prietok odpadových vôd (skutočné množstvo) ($l.s^{-1}$)	Prekročené ukazovatele: $CHSK_{cr}$ a ostatné (St)	nepolárne extrahovateľné látky, ťažké kovy, BSK_5 (St)	pH
0 – 5	2 %	4 %	12%
viac ako 5 do 10	2 %	3 %	9%
viac ako 10 do 50	1 %	2 %	6%
viac ako 50	1 %	2 %	6%

19. Údaje pre výpočet vlastnej spotreby

Vlastná spotreba v technologickom procese do výrobku alebo odparom činí na jednotku výrobku: - m^3.
Z toho vyplýva že, priemerné množstvo je: a) - m^3/rok
b) - m^3/mesiac

20. Poznámky: -

CC02/5
UMZC-016-2011

Identifikácia odberného miesta			
1. Číslo odberateľa: 2000000437	**2. Číslo pripojeného objektu:** 5000041563	**3. Odberné miesto číslo:** 4000000139	
4. Č. zmluvného účtu:	4490001012	**5. Miesto spotreby č.**	6000031034
6. Adresa odberného miesta: Štefánikova , 073 01 Sobrance			

7. Dodávka vody z verejného vodovodu:	**8. Odvedenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou:**	**9. Odvedenie vôd z atmosférických zrážok verejnou kanalizáciou:**	**10. Odvedenie odpadových vôd z iných zdrojov:**
áno ☒ nie ☐	áno ☒ nie ☐	áno ☒ nie ☐	áno ☐ nie ☒

11. Vykonávanie odpočtov podľa harmonogramu fakturácie:
mesačne ☒ štvrťročne ☐ polročne ☐ ročne ☐ iné

12a) Delená spotreba : áno ☐ nie ☒ ak áno , v tom : domácnosť: % ostatní: %
12b) Charakter /účel prevádzky: AB

13. Spôsob určenia množstva dodávky vody z verejného vodovodu: vodomerom ☒ smernými číslami spotreby ☐

14. Spôsob určenia množstva odpadových vôd odvádzaných do verejnej kanalizácie:

a) verejný vodovod :	spôsob určenia: vodomer ☒	smerné čísla spotreby ☐	technicky vhodné meradlo ☐	výpočet ☐
b) voda z povrchového odtoku (spôsob merania):			technicky vhodné meradlo ☐	výpočet ☒
c) iné zdroje :	spôsob merania: vodomer ☐	smerné čísla spotreby ☐	technicky vhodné meradlo ☐	výpočet ☐

15. Údaje pre výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie

Druh povrchu (kategória)	Plocha S (m^2)	Súčiniteľ odtoku ψ	Redukovaná plocha Sr
A	360	0,9	324
B	0	0,4	0
C	0	0,05	0
Súčet redukovaných plôch Sr v m^2 :			324
Ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu(Hz) v mm:			**769**

16. Maximálne koncentračné limity

Ukazovateľ	mg/l (kvalifikovaná bodová vzorka)
-	

17. Miesto odberu vzorky: -

18. Výška uplatňovaného percenta pre výpočet zmluvnej pokuty za zvýšené znečistenie odpadových vôd:

Priemerný prietok odpadových vôd (skutočné množstvo) ($l.s^{-1}$)	Prekročené ukazovatele: $CHSK_{cr}$ a ostatné (St)	nepolárne extrahovateľné látky, ťažké kovy, BSK_5 (St)	pH
0 – 5	2 %	4 %	12%
viac ako 5 do 10	2 %	3 %	9%
viac ako 10 do 50	1 %	2 %	6%
viac ako 50	1 %	2 %	6%

19. Údaje pre výpočet vlastnej spotreby

Vlastná spotreba v technologickom procese do výrobku alebo odparom činí na jednotku výrobku: - m^3.
Z toho vyplýva že, priemerné množstvo je: a) - m^3/rok
b) - m^3/mesiac

20. Poznámky: -

Príloha č. 3 zo dňa 01.10.2013

Identifikácia odberného miesta			
1. Číslo odberateľa: 2000000437	**2. Číslo pripojeného objektu:** 5000040313	**3. Odberné miesto číslo:** 4000016204	
4. Č. zmluvného účtu:	4490001012	**5. Miesto spotreby č.**	6000047245
6. Adresa odberného miesta: Kpt.Nálepku , 073 01 Sobrance			

7. Dodávka vody z verejného vodovodu:	**8. Odvedenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou:**	**9. Odvedenie vôd z atmosférických zrážok verejnou kanalizáciou:**	**10. Odvedenie odpadových vôd z iných zdrojov:**
áno ☒ nie ☐	áno ☒ nie ☐	áno ☒ nie ☐	áno ☐ nie ☒

11.Vykonávanie odpočtov podľa harmonogramu fakturácie:
mesačne ☒ štvrťročne ☐ polročne ☐ ročne ☐ iné

12a) Delená spotreba : áno ☐ nie ☒ ak áno , v tom : domácnosť: % ostatní: %
12b) Charakter /účel prevádzky: Poliklinika stará časť

13. Spôsob určenia množstva dodávky vody z verejného vodovodu: vodomerom ☒ smernými číslami spotreby ☐

14. Spôsob určenia množstva odpadových vôd odvádzaných do verejnej kanalizácie:

a) verejný vodovod :	spôsob určenia: vodomer ☒	smerné čísla spotreby ☐	technicky vhodné meradlo ☐	výpočet ☐
b) voda z povrchového odtoku (spôsob merania):			technicky vhodné meradlo ☐	výpočet ☒
c) iné zdroje :	spôsob merania: vodomer ☐	smerné čísla spotreby ☐	technicky vhodné meradlo ☐	výpočet ☐

15. Údaje pre výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie

Druh povrchu (kategória)	Plocha S (m^2)	Súčiniteľ odtoku ψ	Redukovaná plocha Sr
A	372	0,9	334,8
B	355	0,4	142
C	0	0,05	0
Súčet redukovaných plôch Sr v m^2 :			476,8
Ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu(Hz) v mm:			**769**

16. Maximálne koncentračné limity

Ukazovateľ	mg/l (kvalifikovaná bodová vzorka)
-	

17. Miesto odberu vzorky: -

18.Výška uplatňovaného percenta pre výpočet zmluvnej pokuty za zvýšené znečistenie odpadových vôd:

Priemerný prietok odpadových vôd (skutočné množstvo) ($l.s^{-1}$)	Prekročené ukazovatele: $CHSK_{cr}$ a ostatné (St)	nepolárne extrahovateľné látky, ťažké kovy, BSK_5 (St)	pH
0 – 5	2 %	4 %	12%
viac ako 5 do 10	2 %	3 %	9%
viac ako 10 do 50	1 %	2 %	6%
viac ako 50	1 %	2 %	6%

19. Údaje pre výpočet vlastnej spotreby

Vlastná spotreba v technologickom procese do výrobku alebo odparom činí na jednotku výrobku: - m^3.
Z toho vyplýva že, priemerné množstvo je: a) - m^3/rok
b) - m^3/mesiac

20. Poznámky: Plocha A 622m^2 ponížená o 250 m^2 pre ZUŠ

CC02/5
UMZC-016-2011

Identifikácia odberného miesta			
1. Číslo odberateľa: 2000000437	**2. Číslo pripojeného objektu:** 5000309422	**3. Odberné miesto číslo:** 4000021866	
4. Č. zmluvného účtu:	4490001012	**5. Miesto spotreby č.**	60000159464
6. Adresa odberného miesta: Tyršova , 073 01 Sobrance			

7. Dodávka vody z verejného vodovodu:	**8. Odvedenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou:**	**9. Odvedenie vôd z atmosférických zrážok verejnou kanalizáciou:**	**10. Odvedenie odpadových vôd z iných zdrojov:**
áno ☐ nie ☒	áno ☐ nie ☒	áno ☒ nie ☐	áno ☐ nie ☒

11. Vykonávanie odpočtov podľa harmonogramu fakturácie:
mesačne ☒ štvrťročne ☐ polročne ☐ ročne ☐ iné

12a) Delená spotreba : áno ☐ nie ☒ ak áno , v tom : domácnosť: % ostatní: %
12b) Charakter /účel prevádzky: Kotolňa K-4

13. Spôsob určenia množstva dodávky vody z verejného vodovodu: vodomerom ☐ smernými číslami spotreby ☐

14. Spôsob určenia množstva odpadových vôd odvádzaných do verejnej kanalizácie:

a) verejný vodovod :	spôsob určenia: vodomer ☐	smerné čísla spotreby ☐	technicky vhodné meradlo ☐	výpočet ☐
b) voda z povrchového odtoku (spôsob merania):			technicky vhodné meradlo ☐	výpočet ☒
c) iné zdroje :	spôsob merania: vodomer ☐	smerné čísla spotreby ☐	technicky vhodné meradlo ☐	výpočet ☐

15. Údaje pre výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie

Druh povrchu (kategória)	Plocha S (m^2)	Súčiniteľ odtoku ψ	Redukovaná plocha Sr
A	659	0,9	593,1
B	0	0,4	0
C	0	0,05	0
Súčet redukovaných plôch Sr v m^2 :			593,1
Ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu(Hz) v mm:			**769**

16. Maximálne koncentračné limity

Ukazovateľ	mg/l (kvalifikovaná bodová vzorka)
-	

17. Miesto odberu vzorky: -

18. Výška uplatňovaného percenta pre výpočet zmluvnej pokuty za zvýšené znečistenie odpadových vôd:

Priemerný prietok odpadových vôd (skutočné množstvo) ($l.s^{-1}$)	Prekročené ukazovatele: $CHSK_{cr}$ a ostatné (St)	nepolárne extrahovateľné látky, ťažké kovy, BSK_5 (St)	pH
0 – 5	2 %	4 %	12%
viac ako 5 do 10	2 %	3 %	9%
viac ako 10 do 50	1 %	2 %	6%
viac ako 50	1 %	2 %	6%

19. Údaje pre výpočet vlastnej spotreby

Vlastná spotreba v technologickom procese do výrobku alebo odparom činí na jednotku výrobku: - m^3.
Z toho vyplýva že, priemerné množstvo je: a) - m^3/rok
b) - m^3/mesiac

20. Poznámky: -

Identifikácia odberného miesta			
1. Číslo odberateľa: 2000000437	**2. Číslo pripojeného objektu:** 5000309421	**3. Odberné miesto číslo:** 4000021865	
4. Č. zmluvného účtu:	4490001012	**5. Miesto spotreby č.**	6000159462
6. Adresa odberného miesta: Nám.Slobody , 073 01 Sobrance			

7. Dodávka vody z verejného vodovodu:	**8. Odvedenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou:**	**9. Odvedenie vôd z atmosférických zrážok verejnou kanalizáciou:**	**10. Odvedenie odpadových vôd z iných zdrojov:**
áno ☐ nie ☒	áno ☐ nie ☒	áno ☒ nie ☐	áno ☐ nie ☒

11.Vykonávanie odpočtov podľa harmonogramu fakturácie:
mesačne ☒ štvrťročne ☐ polročne ☐ ročne ☐ iné

12a) Delená spotreba : áno ☐ nie ☒ ak áno , v tom : domácnosť: % ostatní: %
12b) Charakter /účel prevádzky: Kotolňa K-2

13. Spôsob určenia množstva dodávky vody z verejného vodovodu: vodomerom ☐ smernými číslami spotreby ☐

14. Spôsob určenia množstva odpadových vôd odvádzaných do verejnej kanalizácie:

a) verejný vodovod :	spôsob určenia: vodomer ☐	smerné čísla spotreby ☐	technicky vhodné meradlo ☐	výpočet ☐
b) voda z povrchového odtoku (spôsob merania):			technicky vhodné meradlo ☐	výpočet ☒
c) iné zdroje :	spôsob merania: vodomer ☐	smerné čísla spotreby ☐	technicky vhodné meradlo ☐	výpočet ☐

15. Údaje pre výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie

Druh povrchu (kategória)	Plocha S (m^2)	Súčiniteľ odtoku ψ	Redukovaná plocha Sr
A	321	0,9	288,9
B	0	0,4	0
C	0	0,05	0
Súčet redukovaných plôch Sr v m^2 :			288,9
Ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu(Hz) v mm:			

16. Maximálne koncentračné limity

Ukazovateľ	mg/l (kvalifikovaná bodová vzorka)
-	

17. Miesto odberu vzorky: -

18.Výška uplatňovaného percenta pre výpočet zmluvnej pokuty za zvýšené znečistenie odpadových vôd:

Priemerný prietok odpadových vôd (skutočné množstvo) ($l.s^{-1}$)	Prekročené ukazovatele: $CHSK_{cr}$ a ostatné (St)	nepolárne extrahovateľné látky, ťažké kovy, BSK_5 (St)	pH
0 – 5	2 %	4 %	12%
viac ako 5 do 10	2 %	3 %	9%
viac ako 10 do 50	1 %	2 %	6%
viac ako 50	1 %	2 %	6%

19. Údaje pre výpočet vlastnej spotreby

Vlastná spotreba v technologickom procese do výrobku alebo odparom činí na jednotku výrobku: - m^3.
Z toho vyplýva že, priemerné množstvo je: a) - m^3/rok
b) - m^3/mesiac

20. Poznámky: -

Identifikácia odberného miesta

1. Číslo odberateľa: 2000000437	**2. Číslo pripojeného objektu:** 5000041577	**3. Odberné miesto číslo:** 4000016197	
4. Č. zmluvného účtu:	4490001012	**5. Miesto spotreby č.**	6000047238
6. Adresa odberného miesta: Štefánikova , 073 01 Sobrance			

7. Dodávka vody z verejného vodovodu:	8. Odvedenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou:	9. Odvedenie vôd z atmosférických zrážok verejnou kanalizáciou:	10. Odvedenie odpadových vôd z iných zdrojov:
áno ☒ nie ☐	áno ☒ nie ☐	áno ☒ nie ☐	áno ☐ nie ☒

11. Vykonávanie odpočtov podľa harmonogramu fakturácie:
mesačne ☒ štvrťročne ☐ polročne ☐ ročne ☐ iné

12a) Delená spotreba : áno ☐ nie ☒ ak áno , v tom : domácnosť: % ostatní: %
12b) Charakter /účel prevádzky: AB

13. Spôsob určenia množstva dodávky vody z verejného vodovodu: vodomerom ☒ smernými číslami spotreby ☐

14. Spôsob určenia množstva odpadových vôd odvádzaných do verejnej kanalizácie:

a) verejný vodovod :	spôsob určenia: vodomer ☒	smerné čísla spotreby ☐	technicky vhodné meradlo ☐	výpočet ☐
b) voda z povrchového odtoku (spôsob merania):			technicky vhodné meradlo ☐	výpočet ☒
c) iné zdroje :	spôsob merania: vodomer ☐	smerné čísla spotreby ☐	technicky vhodné meradlo ☐	výpočet ☐

15. Údaje pre výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie

Druh povrchu (kategória)	Plocha S (m^2)	Súčiniteľ odtoku ψ	Redukovaná plocha Sr
A	466	0,9	419,4
B	0	0,4	0
C	0	0,05	0
Súčet redukovaných plôch Sr v m^2 :			419,4
Ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu(Hz) v mm:			**769**

16. Maximálne koncentračné limity

Ukazovateľ	mg/l (kvalifikovaná bodová vzorka)
-	

17. Miesto odberu vzorky: -

18. Výška uplatňovaného percenta pre výpočet zmluvnej pokuty za zvýšené znečistenie odpadových vôd:

Priemerný prietok odpadových vôd (skutočné množstvo) ($l.s^{-1}$)	Prekročené ukazovatele: $CHSK_{cr}$ a ostatné (St)	nepolárne extrahovateľné látky, ťažké kovy, BSK_5 (St)	pH
0 – 5	2 %	4 %	12%
viac ako 5 do 10	2 %	3 %	9%
viac ako 10 do 50	1 %	2 %	6%
viac ako 50	1 %	2 %	6%

19. Údaje pre výpočet vlastnej spotreby

Vlastná spotreba v technologickom procese do výrobku alebo odparom činí na jednotku výrobku: - m^3.
Z toho vyplýva že, priemerné množstvo je: a) - m^3/rok
b) - m^3/mesiac

20. Poznámky: -

Príloha č. 7 zo dňa 01.10.2013

Identifikácia odberného miesta			
1. Číslo odberateľa: 2000000437	**2. Číslo pripojeného objektu:** 5000042008	**3. Odberné miesto číslo:** 4000016851	
4. Č. zmluvného účtu:	4490001012	**5. Miesto spotreby č.**	6000047365
6. Adresa odberného miesta: Tyršova , 073 01 Sobrance			

7. Dodávka vody z verejného vodovodu:	**8. Odvedenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou:**	**9. Odvedenie vôd z atmosférických zrážok verejnou kanalizáciou:**	**10. Odvedenie odpadových vôd z iných zdrojov:**
áno ☐ nie ☒	áno ☐ nie ☒	áno ☒ nie ☐	áno ☐ nie ☒

11. Vykonávanie odpočtov podľa harmonogramu fakturácie:
mesačne ☒ štvrťročne ☐ polročne ☐ ročne ☐ iné

12a) Delená spotreba : áno ☐ nie ☐ ak áno , v tom : domácnosť: % ostatní: %
12b) Charakter /účel prevádzky: Kotolňa K-3

13. Spôsob určenia množstva dodávky vody z verejného vodovodu: vodomerom ☐ smernými číslami spotreby ☐

14. Spôsob určenia množstva odpadových vôd odvádzaných do verejnej kanalizácie:

a) verejný vodovod :	spôsob určenia: vodomer ☐	smerné čísla spotreby ☐	technicky vhodné meradlo ☐	výpočet ☐
b) voda z povrchového odtoku (spôsob merania):			technicky vhodné meradlo ☐	výpočet ☒
c) iné zdroje :	spôsob merania: vodomer ☐	smerné čísla spotreby ☐	technicky vhodné meradlo ☐	výpočet ☐

15. Údaje pre výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie

Druh povrchu (kategória)	Plocha S (m^2)	Súčiniteľ odtoku ψ	Redukovaná plocha Sr
A	510	0,9	459
B	0	0,4	0
C	0	0,05	0
Súčet redukovaných plôch Sr v m^2 :			459
Ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu(Hz) v mm:			**769**

16. Maximálne koncentračné limity

Ukazovateľ	mg/l (kvalifikovaná bodová vzorka)
-	

17. Miesto odberu vzorky: -

18. Výška uplatňovaného percenta pre výpočet zmluvnej pokuty za zvýšené znečistenie odpadových vôd:

Priemerný prietok odpadových vôd (skutočné množstvo) ($l.s^{-1}$)	Prekročené ukazovatele: $CHSK_{cr}$ a ostatné (St)	nepolárne extrahovateľné látky, ťažké kovy, BSK_5 (St)	pH
0 – 5	2 %	4 %	12%
viac ako 5 do 10	2 %	3 %	9%
viac ako 10 do 50	1 %	2 %	6%
viac ako 50	1 %	2 %	6%

19. Údaje pre výpočet vlastnej spotreby

Vlastná spotreba v technologickom procese do výrobku alebo odparom činí na jednotku výrobku: - m^3.
Z toho vyplýva že, priemerné množstvo je: a) - m^3/rok
b) - m^3/mesiac

20. Poznámky: -

Identifikácia odberného miesta

1. Číslo odberateľa: 2000000437	**2. Číslo pripojeného objektu:** 5000272915	**3. Odberné miesto číslo:** 4000019119	
4. Č. zmluvného účtu:	4490001012	**5. Miesto spotreby č.**	6000141374

6. Adresa odberného miesta: Michalovská , 073 01 Sobrance

7. Dodávka vody z verejného vodovodu:	**8. Odvedenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou:**	**9. Odvedenie vôd z atmosférických zrážok verejnou kanalizáciou:**	**10. Odvedenie odpadových vôd z iných zdrojov:**
áno ☒ nie ☐	áno ☐ nie ☒	áno ☐ nie ☒	áno ☐ nie ☒

11. Vykonávanie odpočtov podľa harmonogramu fakturácie:
mesačne ☐ štvrťročne ☒ polročne ☐ ročne ☐ iné

12a) Delená spotreba : áno ☐ nie ☒ ak áno , v tom : domácnosť: % ostatní: %
12b) Charakter /účel prevádzky: hydrant A

13. Spôsob určenia množstva dodávky vody z verejného vodovodu: vodomerom ☒ smernými číslami spotreby ☐

14. Spôsob určenia množstva odpadových vôd odvádzaných do verejnej kanalizácie:

a) verejný vodovod :	spôsob určenia: vodomer ☐	smerné čísla spotreby ☐	technicky vhodné meradlo ☐	výpočet ☐
b) voda z povrchového odtoku (spôsob merania):			technicky vhodné meradlo ☐	výpočet ☐
c) iné zdroje :	spôsob merania: vodomer ☐	smerné čísla spotreby ☐	technicky vhodné meradlo ☐	výpočet ☐

15. Údaje pre výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie

Druh povrchu (kategória)	Plocha S (m^2)	Súčiniteľ odtoku ψ	Redukovaná plocha Sr
A	0	0,9	0
B	0	0,4	0
C	0	0,05	0
Súčet redukovaných plôch Sr v m^2 :			0
Ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu(Hz) v mm:			-

16. Maximálne koncentračné limity

Ukazovateľ	mg/l (kvalifikovaná bodová vzorka)
-	

17. Miesto odberu vzorky: -

18. Výška uplatňovaného percenta pre výpočet zmluvnej pokuty za zvýšené znečistenie odpadových vôd:

Priemerný prietok odpadových vôd (skutočné množstvo) ($l.s^{-1}$)	Prekročené ukazovatele: $CHSK_{cr}$ a ostatné (St)	nepolárne extrahovateľné látky, ťažké kovy, BSK_5 (St)	pH
0 – 5	2 %	4 %	12%
viac ako 5 do 10	2 %	3 %	9%
viac ako 10 do 50	1 %	2 %	6%
viac ako 50	1 %	2 %	6%

19. Údaje pre výpočet vlastnej spotreby

Vlastná spotreba v technologickom procese do výrobku alebo odparom činí na jednotku výrobku: - m^3.
Z toho vyplýva že, priemerné množstvo je: a) - m^3/rok
b) - m^3/mesiac

20. Poznámky: -

Identifikácia odberného miesta			
1. Číslo odberateľa: 2000000437	**2. Číslo pripojeného objektu:** 5000041437	**3. Odberné miesto číslo:** 4000016080	
4. Č. zmluvného účtu:	4490001012	**5. Miesto spotreby č.**	6000047121
6. Adresa odberného miesta: SNP , 073 01 Sobrance			

7. Dodávka vody z verejného vodovodu:	**8. Odvedenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou:**	**9. Odvedenie vôd z atmosférických zrážok verejnou kanalizáciou:**	**10. Odvedenie odpadových vôd z iných zdrojov:**
áno ☒ nie ☐	áno ☒ nie ☐	áno ☐ nie ☒	áno ☐ nie ☒

11. Vykonávanie odpočtov podľa harmonogramu fakturácie:
mesačne ☐ štvrťročne ☒ polročne ☐ ročne ☐ iné

12a) Delená spotreba : áno ☐ nie ☒ ak áno , v tom : domácnosť: % ostatní: %
12b) Charakter /účel prevádzky: Zberne surovín

13. Spôsob určenia množstva dodávky vody z verejného vodovodu: vodomerom ☒ smernými číslami spotreby ☐

14. Spôsob určenia množstva odpadových vôd odvádzaných do verejnej kanalizácie:

a) verejný vodovod :	spôsob určenia: vodomer ☒	smerné čísla spotreby ☐	technicky vhodné meradlo ☐	výpočet ☐
b) voda z povrchového odtoku (spôsob merania):			technicky vhodné meradlo ☐	výpočet ☐
c) iné zdroje :	spôsob merania: vodomer ☐	smerné čísla spotreby ☐	technicky vhodné meradlo ☐	výpočet ☐

15. Údaje pre výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie

Druh povrchu (kategória)	Plocha S (m^2)	Súčiniteľ odtoku ψ	Redukovaná plocha Sr
A	0	0,9	0
B	0	0,4	0
C	0	0,05	0
Súčet redukovaných plôch Sr v m^2 :			0
Ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu(Hz) v mm:			-

16. Maximálne koncentračné limity

Ukazovateľ	mg/l (kvalifikovaná bodová vzorka)
-	

17. Miesto odberu vzorky: -

18. Výška uplatňovaného percenta pre výpočet zmluvnej pokuty za zvýšené znečistenie odpadových vôd:

Priemerný prietok odpadových vôd (skutočné množstvo) ($l.s^{-1}$)	Prekročené ukazovatele: $CHSK_{cr}$ a ostatné (St)	nepolárne extrahovateľné látky, ťažké kovy, BSK_5 (St)	pH
0 – 5	2 %	4 %	12%
viac ako 5 do 10	2 %	3 %	9%
viac ako 10 do 50	1 %	2 %	6%
viac ako 50	1 %	2 %	6%

19. Údaje pre výpočet vlastnej spotreby

Vlastná spotreba v technologickom procese do výrobku alebo odparom činí na jednotku výrobku: - m^3.
Z toho vyplýva že, priemerné množstvo je: a) - m^3/rok
b) - m^3/mesiac

20. Poznámky: -

Identifikácia odberného miesta			
1. Číslo odberateľa: 2000000437	**2. Číslo pripojeného objektu:** 5000040741	**3. Odberné miesto číslo:** 4000016460	
4. Č. zmluvného účtu:	4490001012	**5. Miesto spotreby č.**	6000047505
6. Adresa odberného miesta: Michalovská 82, 073 01 Sobrance			

7. Dodávka vody z verejného vodovodu:	**8. Odvedenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou:**	**9. Odvedenie vôd z atmosférických zrážok verejnou kanalizáciou:**	**10. Odvedenie odpadových vôd z iných zdrojov:**
áno ☒ nie ☐	áno ☒ nie ☐	áno ☐ nie ☒	áno ☐ nie ☒

11. Vykonávanie odpočtov podľa harmonogramu fakturácie:
mesačne ☐ štvrťročne ☒ polročne ☐ ročne ☐ iné

12a) Delená spotreba : áno ☐ nie ☒ ak áno , v tom : domácnosť: % ostatní: %
12b) Charakter /účel prevádzky:

13. Spôsob určenia množstva dodávky vody z verejného vodovodu: vodomerom ☒ smernými číslami spotreby ☐

14. Spôsob určenia množstva odpadových vôd odvádzaných do verejnej kanalizácie:

a) verejný vodovod :	spôsob určenia: vodomer ☒	smerné čísla spotreby ☐	technicky vhodné meradlo ☐	výpočet ☐
b) voda z povrchového odtoku (spôsob merania):			technicky vhodné meradlo ☐	výpočet ☐
c) iné zdroje :	spôsob merania: vodomer ☐	smerné čísla spotreby ☐	technicky vhodné meradlo ☐	výpočet ☐

15. Údaje pre výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie

Druh povrchu (kategória)	Plocha S (m^2)	Súčiniteľ odtoku ψ	Redukovaná plocha Sr
A	0	0,9	0
B	0	0,4	0
C	0	0,05	0

Súčet redukovaných plôch Sr v m^2 : 0

Ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu(Hz) v mm: -

16. Maximálne koncentračné limity

Ukazovateľ	mg/l (kvalifikovaná bodová vzorka)
-	

17. Miesto odberu vzorky: -

18. Výška uplatňovaného percenta pre výpočet zmluvnej pokuty za zvýšené znečistenie odpadových vôd:

Priemerný prietok odpadových vôd (skutočné množstvo) ($l.s^{-1}$)	Prekročené ukazovatele: $CHSK_{cr}$ a ostatné (St)	nepolárne extrahovateľné látky, ťažké kovy, BSK_5 (St)	pH
0 – 5	2 %	4 %	12%
viac ako 5 do 10	2 %	3 %	9%
viac ako 10 do 50	1 %	2 %	6%
viac ako 50	1 %	2 %	6%

19. Údaje pre výpočet vlastnej spotreby

Vlastná spotreba v technologickom procese do výrobku alebo odparom činí na jednotku výrobku: - m^3.
Z toho vyplýva že, priemerné množstvo je: a) - m^3/rok
b) - m^3/mesiac

20. Poznámky: -

Identifikácia odberného miesta			
1. Číslo odberateľa: 2000000437	**2. Číslo pripojeného objektu:** 5000040596	**3. Odberné miesto číslo:** 4000016053	
4. Č. zmluvného účtu:	4490001012	**5. Miesto spotreby č.**	6000047090
6. Adresa odberného miesta: Michalovská , 073 01 Sobrance			

7. Dodávka vody z verejného vodovodu:	**8. Odvedenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou:**	**9. Odvedenie vôd z atmosférických zrážok verejnou kanalizáciou:**	**10. Odvedenie odpadových vôd z iných zdrojov:**
áno ☒ nie ☐	áno ☒ nie ☐	áno ☒ nie ☐	áno ☐ nie ☒

11.Vykonávanie odpočtov podľa harmonogramu fakturácie:
mesačne ☒ štvrťročne ☐ polročne ☐ ročne ☐ iné

12a) Delená spotreba : áno ☐ nie ☒ ak áno , v tom : domácnosť: % ostatní: %
12b) Charakter /účel prevádzky: Dom Služieb

13. Spôsob určenia množstva dodávky vody z verejného vodovodu: vodomerom ☒ smernými číslami spotreby ☐

14. Spôsob určenia množstva odpadových vôd odvádzaných do verejnej kanalizácie:

a) verejný vodovod :	spôsob určenia: vodomer ☒	smerné čísla spotreby ☐	technicky vhodné meradlo ☐	výpočet ☐
b) voda z povrchového odtoku (spôsob merania):			technicky vhodné meradlo ☐	výpočet ☒
c) iné zdroje :	spôsob merania: vodomer ☐	smerné čísla spotreby ☐	technicky vhodné meradlo ☐	výpočet ☐

15. Údaje pre výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie

Druh povrchu (kategória)	Plocha S (m^2)	Súčiniteľ odtoku ψ	Redukovaná plocha Sr
A	620	0,9	558
B	0	0,4	0
C	0	0,05	0
Súčet redukovaných plôch Sr v m^2 :			558
Ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu(Hz) v mm:			**769**

16. Maximálne koncentračné limity

Ukazovateľ	mg/l (kvalifikovaná bodová vzorka)
-	

17. Miesto odberu vzorky: -

18.Výška uplatňovaného percenta pre výpočet zmluvnej pokuty za zvýšené znečistenie odpadových vôd:

Priemerný prietok odpadových vôd (skutočné množstvo) ($l.s^{-1}$)	Prekročené ukazovatele: $CHSK_{cr}$ a ostatné (St)	nepolárne extrahovateľné látky, ťažké kovy, BSK_5 (St)	pH
0 – 5	2 %	4 %	12%
viac ako 5 do 10	2 %	3 %	9%
viac ako 10 do 50	1 %	2 %	6%
viac ako 50	1 %	2 %	6%

19. Údaje pre výpočet vlastnej spotreby

Vlastná spotreba v technologickom procese do výrobku alebo odparom činí na jednotku výrobku: - m^3.
Z toho vyplýva že, priemerné množstvo je: a) - m^3/rok
b) - m^3/mesiac

20. Poznámky: -

Identifikácia odberného miesta

1. Číslo odberateľa: 2000000437	**2. Číslo pripojeného objektu:** 5000299879	**3. Odberné miesto číslo:** 4000021382	
4. Č. zmluvného účtu:	4490001012	**5. Miesto spotreby č.**	6000154717

6. Adresa odberného miesta: Michalovská , 073 01 Sobrance

7. Dodávka vody z verejného vodovodu:	**8. Odvedenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou:**	**9. Odvedenie vôd z atmosférických zrážok verejnou kanalizáciou:**	**10. Odvedenie odpadových vôd z iných zdrojov:**
áno ☒ nie ☐	áno ☒ nie ☐	áno ☐ nie ☒	áno ☐ nie ☒

11. Vykonávanie odpočtov podľa harmonogramu fakturácie:
mesačne ☐ štvrťročne ☒ polročne ☐ ročne ☐ iné

12a) Delená spotreba : áno ☐ nie ☒ ak áno , v tom : domácnosť: % ostatní: %
12b) Charakter /účel prevádzky: Verejné WC

13. Spôsob určenia množstva dodávky vody z verejného vodovodu: vodomerom ☒ smernými číslami spotreby ☐

14. Spôsob určenia množstva odpadových vôd odvádzaných do verejnej kanalizácie:

a) verejný vodovod :	spôsob určenia: vodomer ☒	smerné čísla spotreby ☐	technicky vhodné meradlo ☐	výpočet ☐
b) voda z povrchového odtoku (spôsob merania):			technicky vhodné meradlo ☐	výpočet ☒
c) iné zdroje :	spôsob merania: vodomer ☐	smerné čísla spotreby ☐	technicky vhodné meradlo ☐	výpočet ☐

15. Údaje pre výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie

Druh povrchu (kategória)	Plocha S (m^2)	Súčiniteľ odtoku ψ	Redukovaná plocha Sr
A	0	0,9	0
B	0	0,4	0
C	0	0,05	0
Súčet redukovaných plôch Sr v m^2 :			0
Ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu(Hz) v mm:			-

16. Maximálne koncentračné limity

Ukazovateľ	mg/l (kvalifikovaná bodová vzorka)
-	

17. Miesto odberu vzorky: -

18. Výška uplatňovaného percenta pre výpočet zmluvnej pokuty za zvýšené znečistenie odpadových vôd:

Priemerný prietok odpadových vôd (skutočné množstvo) ($l.s^{-1}$)	Prekročené ukazovatele: $CHSK_{cr}$ a ostatné (St)	nepolárne extrahovateľné látky, ťažké kovy, BSK_5 (St)	pH
0 – 5	2 %	4 %	12%
viac ako 5 do 10	2 %	3 %	9%
viac ako 10 do 50	1 %	2 %	6%
viac ako 50	1 %	2 %	6%

19. Údaje pre výpočet vlastnej spotreby

Vlastná spotreba v technologickom procese do výrobku alebo odparom činí na jednotku výrobku: - m^3.
Z toho vyplýva že, priemerné množstvo je: a) - m^3/rok
b) - m^3/mesiac

20. Poznámky: -

Identifikácia odberného miesta			
1. Číslo odberateľa: 2000000437	**2. Číslo pripojeného objektu:** 5000302637	**3. Odberné miesto číslo:** 4000021502	
4. Č. zmluvného účtu:	4490001012	**5. Miesto spotreby č.**	6000156168
6. Adresa odberného miesta: Komárovce 55, 073 01 Sobrance			

7. Dodávka vody z verejného vodovodu:	**8. Odvedenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou:**	**9. Odvedenie vôd z atmosférických zrážok verejnou kanalizáciou:**	**10. Odvedenie odpadových vôd z iných zdrojov:**
áno ☒ nie ☐	áno ☒ nie ☐	áno ☐ nie ☒	áno ☐ nie ☒

11.Vykonávanie odpočtov podľa harmonogramu fakturácie:
mesačne ☐ štvrťročne ☒ polročne ☐ ročne ☐ iné

12a) Delená spotreba : áno ☐ nie ☒ ak áno , v tom : domácnosť: % ostatní: %
12b) Charakter /účel prevádzky: Klub dôchodcov

13. Spôsob určenia množstva dodávky vody z verejného vodovodu: vodomerom ☒ smernými číslami spotreby ☐

14. Spôsob určenia množstva odpadových vôd odvádzaných do verejnej kanalizácie:

a) verejný vodovod :	spôsob určenia: vodomer ☒	smerné čísla spotreby ☐	technicky vhodné meradlo ☐	výpočet ☐
b) voda z povrchového odtoku (spôsob merania):			technicky vhodné meradlo ☐	výpočet ☐
c) iné zdroje :	spôsob merania: vodomer ☐	smerné čísla spotreby ☐	technicky vhodné meradlo ☐	výpočet ☐

15. Údaje pre výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie

Druh povrchu (kategória)	Plocha S (m^2)	Súčiniteľ odtoku ψ	Redukovaná plocha Sr
A	0	0,9	0
B	0	0,4	0
C	0	0,05	0

Súčet redukovaných plôch Sr v m^2 : 0

Ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu(Hz) v mm: -

16. Maximálne koncentračné limity

Ukazovateľ	mg/l (kvalifikovaná bodová vzorka)
-	

17. Miesto odberu vzorky: -

18.Výška uplatňovaného percenta pre výpočet zmluvnej pokuty za zvýšené znečistenie odpadových vôd:

Priemerný prietok odpadových vôd (skutočné množstvo) ($l.s^{-1}$)	Prekročené ukazovatele: $CHSK_{cr}$ a ostatné (St)	nepolárne extrahovateľné látky, ťažké kovy, BSK_5 (St)	pH
0 – 5	2 %	4 %	12%
viac ako 5 do 10	2 %	3 %	9%
viac ako 10 do 50	1 %	2 %	6%
viac ako 50	1 %	2 %	6%

19. Údaje pre výpočet vlastnej spotreby

Vlastná spotreba v technologickom procese do výrobku alebo odparom činí na jednotku výrobku: - m^3.
Z toho vyplýva že, priemerné množstvo je: a) - m^3/rok
b) - m^3/mesiac

20. Poznámky: -

Identifikácia odberného miesta

1. Číslo odberateľa: 2000000437	**2. Číslo pripojeného objektu:** 5000042016	**3. Odberné miesto číslo:** 4000016214	
4. Č. zmluvného účtu:	4490001012	**5. Miesto spotreby č.**	6000047255

6. Adresa odberného miesta: Tyršova 12, 073 01 Sobrance

7. Dodávka vody z verejného vodovodu:	8. Odvedenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou:	9. Odvedenie vôd z atmosférických zrážok verejnou kanalizáciou:	10. Odvedenie odpadových vôd z iných zdrojov:
áno ☒ nie ☐	áno ☒ nie ☐	áno ☒ nie ☐	áno ☐ nie ☒

11. Vykonávanie odpočtov podľa harmonogramu fakturácie:
mesačne ☒ štvrťročne ☐ polročne ☐ ročne ☐ iné

12a) Delená spotreba : áno ☐ nie ☒ ak áno , v tom : domácnosť: % ostatní: %
12b) Charakter /účel prevádzky: Administratívna budova

13. Spôsob určenia množstva dodávky vody z verejného vodovodu: vodomerom ☒ smernými číslami spotreby ☐

14. Spôsob určenia množstva odpadových vôd odvádzaných do verejnej kanalizácie:

a) verejný vodovod :	spôsob určenia: vodomer ☒	smerné čísla spotreby ☐	technicky vhodné meradlo ☐	výpočet ☐
b) voda z povrchového odtoku (spôsob merania):			technicky vhodné meradlo ☐	výpočet ☒
c) iné zdroje :	spôsob merania: vodomer ☐	smerné čísla spotreby ☐	technicky vhodné meradlo ☐	výpočet ☐

15. Údaje pre výpočet množstva vôd z povrchového odtoku odvádzaných do verejnej kanalizácie

Druh povrchu (kategória)	Plocha S (m^2)	Súčiniteľ odtoku ψ	Redukovaná plocha Sr
A	759	0,9	683,1
B	0	0,4	0
C	0	0,05	0

Súčet redukovaných plôch Sr v m^2 : 683,1
Ročný priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu(Hz) v mm: 967

16. Maximálne koncentračné limity

Ukazovateľ	mg/l (kvalifikovaná bodová vzorka)
-	

17. Miesto odberu vzorky: -

18. Výška uplatňovaného percenta pre výpočet zmluvnej pokuty za zvýšené znečistenie odpadových vôd:

Priemerný prietok odpadových vôd (skutočné množstvo) ($l.s^{-1}$)	Prekročené ukazovatele: $CHSK_{cr}$ a ostatné (St)	nepolárne extrahovateľné látky, ťažké kovy, BSK_5 (St)	pH
0 – 5	2 %	4 %	12%
viac ako 5 do 10	2 %	3 %	9%
viac ako 10 do 50	1 %	2 %	6%
viac ako 50	1 %	2 %	6%

19. Údaje pre výpočet vlastnej spotreby

Vlastná spotreba v technologickom procese do výrobku alebo odparom činí na jednotku výrobku: - m^3.
Z toho vyplýva že, priemerné množstvo je: a) - m^3/rok
b) - m^3/mesiac

20. Poznámky: -